

# Седелки Multi/Saddle Plus GEORG FISCHER

## Multi/Saddle Plus 301

**седелка (хомут) размер 60-355 мм (может быть комбинирована со скобами)**



Модель:

- Верх седелки ковкий чугун GGG40
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие согласно стандарту GSK и EN 14901
- Основание из нержавеющей стали A2 (AISI 304) с NBR защитой
- Резиновое покрытие: EPDM для воды и NBR для воды и газа
- Вставки и болты сделаны из латуни
- С временным запорным (вставным) механизмом в виде пластины (см. Multi/Saddle Plus Spatula)
- Для соединения PE труб посредством врезки под давлением

выход [мм]	EPDM Код	NBR Код	PN Вода [бар]	PN Газ [бар]
25	709 613 752	709 613 852	16.0	5.0
32	709 613 754	709 613 854	16.0	5.0
40	709 613 756	709 613 856	16.0	5.0
50	709 613 758	709 613 858	16.0	5.0

## Multi/Saddle Plus 201

**седелка (хомут) размер 60-355 мм (может быть комбинирована со скобами)**



Модель:

- Верх седелки ковкий чугун GGG40
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие согласно стандарту GSK и EN 14901
- Основание из нержавеющей стали A2 (AISI 304) с NBR защитой
- Резиновое покрытие: EPDM для воды и NBR для воды и газа
- С временным запорным (вставным) механизмом в виде пластины (см. Multi/Saddle Plus Spatula (пластина))
- С резьбовым выходом «мама»

Резьбовой выход [дюйм]	EPDM Код	NBR Код	PN Вода [бар]	PN Газ [бар]
1	709 613 734	709 613 834	16.0	5.0
1 1/4	709 613 736	709 613 836	16.0	5.0
1 1/2	709 613 738	709 613 838	16.0	5.0
2	709 613 740	709 613 840	16.0	5.0

## Multi/Saddle Plus 200

**седелка (хомут) размер 60-355 мм (может быть комбинирована со скобами)**



Модель:

- Верх седелки ковкий чугун GGG40
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие согласно стандарту GSK и EN 14901
- Основание из нержавеющей стали A2 (AISI 304) с NBR защитой

- Резиновое покрытие: EPDM для воды
- С резьбовым выходом «мама»

Резьбовой выход [дюйм]	EPDM Код	PN Вода [бар]
1	<b>709 613 714</b>	16.0
1 1/4	<b>709 613 716</b>	16.0
1 1/2	<b>709 613 718</b>	16.0
2	<b>709 613 720</b>	16.0

## Multi/Saddle Plus Скоба (может быть комбинирована с верхом седелки)

Модель:

- Нержавеющая сталь A2 (AISI 304) с прокладкой из NBR
- Скобы могут быть комбинированы с седелками (хомутами) Multi/Saddle Plus всех типов
- Устройство сварного шва неподвержено коррозии
- Размер d60 - 355 мм
- Специальная упаковка, плоская метка на коробке для удобной установки и идентификации
- Готова к установке, гайки и болты находятся в упаковке

Размер [мм]	Код
60 - 80	<b>709 613 930</b>
70 - 90	<b>709 613 932</b>
90 - 110	<b>709 613 934</b>
110 - 130	<b>709 613 936</b>
130 - 150	<b>709 613 938</b>
145 - 165	<b>709 613 940</b>
160 - 180	<b>709 613 942</b>
175 - 195	<b>709 613 944</b>
190 - 210	<b>709 613 946</b>
205 - 225	<b>709 613 948</b>
220 - 240	<b>709 613 950</b>
235 - 255	<b>709 613 952</b>
250 - 270	<b>709 613 954</b>
270 - 290	<b>709 613 956</b>
285 - 305	<b>709 613 958</b>
300 - 320	<b>709 613 960</b>
315 - 335	<b>709 613 962</b>
335 - 355	<b>709 613 964</b>

## Multi/Saddle Plus Пластина

Описание	Код
пластина для седлового выхода 1" / d25 + d32	<b>709 613 903</b>
пластина для седлового выхода 1 1/4"	<b>709 613 904</b>
пластина для седлового выхода 1 1/2" / d40 + d50	<b>709 613 905</b>
пластина для седлового выхода 2"	<b>709 613 906</b>



## Multi/Saddle Plus Hot Tap Адаптеры

Описание	Код
Hot Tap Адаптер Multi/Saddle Plus 301 PE d25 x 1"	<b>709 613 652</b>
Hot Tap Адаптер Multi/Saddle Plus 301 PE d32 x 1"	<b>709 613 654</b>
Hot Tap Адаптер Multi/Saddle Plus 301 PE d40 x 1 1/2"	<b>709 613 656</b>
Hot Tap Адаптер Multi/Saddle Plus 301 PE d50 x 1 1/2"	<b>709 613 658</b>
Hot Tap Адаптер Multi/Saddle Plus 201 1" x 1"	<b>709 613 634</b>
Hot Tap Адаптер Multi/Saddle Plus 201 1 1/2" x 1 1/2"	<b>709 613 638</b>
Hot Tap Адаптер Multi/Saddle Plus 201 2" x 2"	<b>709 613 640</b>



## Резьбовые насадки Multi/Saddle Plus 301

Модель:

- Для установки под давлением с помощью сверлильной машины
- Только может быть комбинирована с артикульным номером 709 702 006 (резьбовой адаптер 2")
- Устанавливается внутри сверху пластины

Описания	Код
резьбовая насадка d25 + d32	<b>709 702 111</b>
резьбовая насадка d40 + d50	<b>709 702 112</b>



## Резьбовые насадки Multi/Saddle Plus 201

Модель:

- Для установки под давлением с помощью сверлильной машины
- Только может быть использована с артикульным номером 709 702 006 (резьбовой адаптер 2")
- Устанавливается внутри сверху пластины

Описания	Код
резьбовая насадка 2" x 1" ("мама" x "папа")	<b>709 702 107</b>
резьбовая насадка 2" x 1 1/4" ("мама" x "папа")	<b>709 702 108</b>
резьбовая насадка 2" x 1 1/2" ("мама" x "папа")	<b>709 702 109</b>
резьбовая насадка 2" x 2" ("мама" x "папа")	<b>709 702 110</b>



## Резьбовые адаптеры

Модель:

- адаптеры для соединения устройства врезки под давлением W400 с седелкой

Описания	Код
резьбовой адаптер 1/2"	<b>709 702 001</b>
резьбовой адаптер 3/4"	<b>709 702 002</b>
резьбовой адаптер 1"	<b>709 702 003</b>
резьбовой адаптер 1 1/4"	<b>709 702 004</b>
резьбовой адаптер 1 1/2"	<b>709 702 005</b>
резьбовой адаптер 2"	<b>709 702 006</b>